

FUJIX industrial threads, supporting the world fashion scene and trend.

FUJIX has been ready to serve with great variety of high functional and superior quality industrial and embroidery threads in substantial color assortment to meet with any new requirement for fashionable materials being evolved day to day.

Consistent production operation at our own factories in Japan and overseas and necessary logistics based on our own spread field offices in Japan, and overseas have also been supporting us to serve with right on time delivery service to meet with the customer's satisfaction.

KING FIT

The multifunctional machine threads developed by FUJIX replying to the request to for the highly improved sewing productivity and of higher finishing quality production.

●Puckering Preventive.

If any elongation is left in thread during sewing, it happens to cause shrinkage of the thread by the heat such as from ironing and it creates the puckering on fabric. FIT of lesser elongation is preventive itself to such puckering phenomena.

●Fine but Strong.

Finer thread is to give lesser burden on the fabrics sewn and it effects to lessen the puckering possibility but, if the thread thickness becomes thinner, seam strength would also be reduced normally. FIT is, however, keeping original necessary strength even in such finer thickness.

●Superior Sew-ability and Beautiful Sewing Result.

King Fit is a spun-like filament thread, which has an advantage of both filament and spun thread. Adequately composed naps prevents fraying or twist breaking of thread and is to crate the tight seams after sewing.



世界のファッションシーンを支えるフジックス工業用縫い糸

ますます多種多様化するファッション素材に適合する高機能・高品質な縫糸、刺しゅう糸を色数豊富に取り揃えています。また日本と海外工場における同品質の安定した生産とフジックスグループの各営業拠点からのスムーズな納品で、お客様に満足していただける体制の充実を図っています。

キングフィット 縫製品の生産能率向上と品位向上におこたえするべく

フジックスが開発した「フィット」ミシン糸は多機能な縫い糸です。

●バックリング対策ミシン糸です。

縫製中に伸びたミシン糸の一部分がそのまま残ってしまい、アイロンなどにより熱の影響を受けると収縮してバックリングを起こすことがあります。フィットは縫製中に伸びにくいので収縮によるバックリングを抑えます。

●「細くて、強い」ミシン糸です。

ミシン糸が細ければ生地への負担を軽減できるのでバックリング防止につながりますが細くなれば縫い目の強力が弱くなってしまいます。フィットは細いけれど強力を保った糸です。

●「縫いやすく、縫いあがり美しい」ミシン糸です。

フィットはフィラメント糸とスパン糸の長所を併せ持つスパンライクフィラメント糸です。適度に調整された毛羽を有しているのほつれやヨリ割れを防ぎ、縫い目の締まりが良いです。

大王牌缝纫线助力全球时装世界

我们为了配合日益多样化的服装面料,生产出具备高技术,高质量,而色彩丰富的缝纫线。

我们在日本和国外的工厂能够生产同样质量的产品,而富士克集团的各地销售部门直接交货,从而提高了客户的满意度。

为了提高缝纫的效率和品质,富士克公司开发了具备多功能用途的[菲特]缝纫线。

●可防止发生缝纫皱褶

伸度大的缝纫线在缝制中会长,而在缝制过程中伸长的线受高温影响会收缩,从而导致起皱现象。用菲特线在缝制过程中不易伸长,就可以减少缝纫线由热收缩引起的起皱现象。

●更细、强度更高

用细的缝纫线可以减少对面料的负担,从而防止起皱现象,但是一般情况下用细线缝制后的强度不够。

●可缝性好、缝纫针迹美观

菲特是结合长纤维线和短纤维线各长处复合型缝纫线,既有长纤维线的强度,又有短纤维线中的羽毛,可防止散开、易于缝纫。



#100, #60 : 9~11
#50 : 11~14
#30 : 14~18

100% POLYESTER

OEKO-TEX®
STANDARD 100
H 428 0769 Hissachen
Tested for harmful substances
www.oeko-tex.com

KING FIT キングフィット

KING FIT Sewing Thread

キングフィットミシン糸

大王牌「菲特」涤纶长纤维缝纫线

This is a totally new type of thread which ensures an easy-to-sew and beautiful stitch with high durability. It is a multi-purpose thread with the tough, flexible, and lustrous properties of filament, as well as the easy-to-sew and well-fitting properties of spun thread. It is best suited to prevent new materials and newly processed fabrics from puckering.

縫いやすさと縫いあがりの美しさ、そして耐久性の向上を求めて開発した、まったく新しいタイプのミシン糸です。フィラメント糸のもつ強じんさと滑らかさ、そして美しい光沢を活かし、さらにスパン糸の使いやすさとなじみの良さを加えた、多機能縫い糸です。新素材、新加工生地などのパッカリング防止に最適です。

本品は弊公司为使缝纫线更易于缝纫，缝制品更加美观，同时更进一步提高线的经久耐用性而研制开发的一种全新型缝纫线。它充分利用涤纶长丝所特有的结实耐用且柔滑，并伴有良好光泽的特性，同时又吸引了短纤维的易于缝纫，与布料有亲和性的优点，集二者长处于一身的多机能缝纫线。该产品最适合加工容易出现缝合处皱折的新型化纤面料及其他新型加工布料。

Uses : New materials, Automatic machine

主な用途：新素材用・自動機用

主要用途：用于新型布料及自动缝纫机的缝纫作业



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4236	#100	12	61dtex 1×2	135dtex	5.9N (600gf)	17%	3,000m	413*1
4201 4203	#60	14	78dtex 1×2	170dtex	7.8N (800gf)	18%	10,000m 3,000m	3*2 413
4211	#50	21	78dtex 1×3	255dtex	11.8N (1,200gf)	18%	3,000m	413
4221	#30	45	78dtex 2×3	525dtex	24.5N (2,500gf)	18%	1,000m	413

*1 順次展開中 413 (Planned) 逐渐追加颜色 *2 White-Black-Off white 白・黒・生成(本白)

#100, #80, #60 : 9~11 #20 : 17~19
#50 : 11~14 #8 : 19~24
#40 : 14~16 #5 : 21~26
#30 : 16~18

100% POLYESTER

OEKO-TEX®
STANDARD 100
H 428 0769 Hissachen
Tested for harmful substances
www.oeko-tex.com

KING POLYESTER SEWING THREAD キングポリエステル

KING POLYESTER Sewing Thread

キングポリエステルミシン糸

大王牌 涤纶长纤维缝纫线

This very strong thread has the appropriate elasticity and color fastness. It has excellent heat resistance and is easy to sew with. Its luster and silky touch will add value to the sewing products.

高強度、適当な伸度、堅ろうな染色、縫い糸として必要な物性をかね備えた理想の品種です。耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

本品具有强度高，伸长度适中，染色牢度高等优点，是具备了缝纫线应有的物理特性的优良品种之一，特别是其耐热性和可缝性方面，更是出类拔萃，受到广泛的好评。不仅如此，该产品还伴有晶莹的光泽和仿佛是名贵的绢丝般的手感，可大大提高您的缝纫制品档次。

Uses:

主な用途:

- #100, #80...Thin fabric
- #60, #50...Clothing of various kind
- #40, #30...Stitches, Leather
- #20, #8, #5...Canvas, Sheet, Thick fabric stitches

- #100, #80...薄地用
- #60, #50...各種衣料
- #40, #30...ステッチ・レザー製品
- #20, #8, #5...帆布・シート・厚地用ステッチ

- 主要用途:
- #100, #80...用于薄料
- #60, #50...各种衣料
- #40, #30...装饰缝纫, 皮制品
- #20, #8, #5...帆布, 垫子, 厚布装饰缝纫



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4103 4104	#100	10	56dtex 1×2	120dtex	6.6N(680gf)	20%	10,000m 5,000m	3*1 186
4106 4107 4109	#80	12	44dtex 1×3	145dtex	7.8N(800gf)	20%	10,000m 5,000m 3,000m	1*2 3*1 411
4113 4114	#60	16	56dtex 1×3	185dtex	9.3N(950gf)	20%	5,000m 3,000m	3*1 413
4124 4185	#50	21	78dtex 1×3	255dtex	13.7N(1,400gf)	21%	5,000m 3,000m	3*1 419
4132	#40	30	110dtex 1×3	380dtex	19.6N(2,000gf)	21%	2,000m	56
4143	#30	50	167dtex 1×3	560dtex	29.9N(3,050gf)	22%	2,000m	419
4152 4153	#20	60	110dtex 2×3	760dtex	39.2N(4,000gf)	22%	2,000m 1,000m	3*1 166
4164	#8	90	167dtex 2×3	1,190dtex	60.7N(6,200gf)	22%	1,000m	208
4167	#5	150	560dtex 1×3	2,035dtex	120.3N(12,280gf)	29%	1,000m	3*1

*1 White-Black-Off white 白・黒・生成(本白) *2 White 白

KING SPUN POLYESTER

キングポリエステル スパン

KING POLYESTER SPUN Sewing Thread

This thread has been produced using specially spun yarn with high strength, low elongation, and low shrinkability. We use advanced production techniques to provide you with thread of superior quality that can be easily sewed and used for a wide range of applications.

Uses:

- #120...Tacking
- #90...Over lock
- #80...Shirts, Blouses, Thin fabric
- #60,#50...Underwear, Working clothes, Knitting products, Various clothing items
- #30,#20,#8...Thick fabric
- #4...Stitches

キングポリエステルスパンミシン糸

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、使用範囲を広げた、スーパーオリエティのミシン糸です。

主な用途:

- #120...しつけ用
- #90...ロック用
- #80...シャツ、ブラウス、薄地用
- #60,#50...肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
- #30,#20,#8...厚地用
- #4...ステッチ

大王牌 涤纶短纤维缝纫线

本品特选用于为纺织缝纫线而特别生产的涤纶短纤维为原料，它具有高强力、低伸长和低收缩的特点，辅之高超的加工工艺，进一步提高了其可缝性，因而也大大的拓展了本产品的使用范围，使之成为超高质量的缝纫用线。

主要用途:

- #120...用于绷缝
- #90...用于包边缝
- #80...衬衫、罩衫、薄料
- #60,#50...内衣、工作服、针织品、各种服装
- #30,#20,#8...用于厚料
- #4...用于装饰缝纫

 #120 : 5~8
 #90,#80 : 9~11
 #60 : 11~14
 #50 : 14~16
 
 #30 : 16~18
 #20 : 18~19
 #8 : 19~24
 #4 : 24~28

Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 强力度	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4810	#120	14	80s 1x2	155dtex	4.8N(490gf)	15%	20,000m	2*1
4812	#90	18	60s 1x2	200dtex	6.8N(700gf)	15%	10,000m	181
4813							5,000m	411
4814	#80	21	80s 1x3	230dtex	8.0N(820gf)	16%	10,000m	3*2
4815							5,000m	3*2
4816							3,000m	401
4824	#60	27	60s 1x3	305dtex	10.8N(1,100gf)	17%	10,000m	3*2
4822							5,000m	411
4823							3,000m	417
4831	#50	30	50s 1x3	360dtex	13.0N(1,325gf)	17%	10,000m	3*2
4832							5,000m	51
4833							3,000m	411
4842	#30	50	30s 1x3	600dtex	22.3N(2,270gf)	18%	5,000m	3*2
4843							2,000m	411
4852	#20	80	20s 1x3	910dtex	34.7N(3,540gf)	18%	4,000m	3*2
4853							2,000m	別注*3
4864	#8	105	20s 1x4	1,180dtex	47.0N(4,800gf)	19%	1,000m	3*2
4865	#4	240	20s 3x3	3,100dtex	112.7N(11,500gf)	22%	600m	別注*3



*1 Black-Off white 黒・生成(本白) *2 White-Black-Off white 白・黒・生成(本白) *3 Special order 接受个别订货

KING SPUN POLYESTER

キングポリエステル スパン

KING POLYESTER SPUN Sewing Thread for Stitches

This decorative thread utilizes the high tensile strength, low elongation, and low shrinkage nature of polyester. It offers a fuzzy cotton-like feeling and high sewing performance.

Uses: Stitches

キングポリエステルスパンミシン糸 (ジーンズ・飾りステッチ用)

ポリエステルスパンの特徴である高強力・低伸度・低収縮をそのまま活かした飾り糸です。

綿糸のように毛羽を有した風合いで、可縫性に優れたミシン糸です。

主な用途: 各種ステッチ

大王牌 牛仔面料装饰线

本品是充分利用涤纶短纤维本身所特有的高强力，低伸度，低收缩的特点装饰线。

外观像棉线一样有毛羽感，所以是可缝性优秀的缝纫线。

主要用途: 用于装饰缝纫

 #50 : 14~16
 #30 : 16~18
 #20 : 18~19
 #8 : 19~24
 


Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 强力度	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4833	#50	30	50s 1x3	360dtex	13.0N(1,325gf)	17%	3,000m	80
4842	#30	50	30s 1x3	600dtex	22.3N(2,270gf)	18%	5,000m	3*1
4843							2,000m	80
4852	#20	80	20s 1x3	910dtex	34.7N(3,540gf)	18%	4,000m	3*1
4853							2,000m	80
4864	#8	105	20s 1x4	1,180dtex	47.0N(4,800gf)	19%	1,000m	80



*1 White-Black-Off white 白・黒・生成(本白)

Aタイプ Bタイプ
V L Z
S N L/B/T
11~14

100% NYLON

OEKO-TEX®
STANDARD 100
by Hohenstein
www.oeko-tex.com/standard100

KING Woollie Nylon キングウーリーナイロン

KING WOOLLIE NYLON Sewing Thread

This thread emphasizes the abundant elasticity and flexibility of nylon and has been processed to have wool-like properties to be suitable for sewing with knit-based materials. This bulky and elastic thread creates soft, functional stitches. It can also be used for edge sewing and ornamental sewing.

Uses: Stretchy material

キングウーリーナイロンミシン糸

大王牌 尼龙弹力缝纫线

ナイロンのもつ豊かな伸縮性と柔軟性を生かして、ウール状の加工を施した、ニット生地縫製の縫い糸が“キングウーリーナイロンミシン糸”です。エラスチック性に富み、ボリューム感のあるミシン糸が生地によくマッチし、機能的でソフトな縫い目をつくります。縁縫いや飾り縫いなど、用途も多様です。
主な用途：ストレッチ素材

本品是对尼龙丝施以仿羊毛加工，使尼龙材料所具有的良好弹性和柔性均在本品中得以体现。因此，本品是一种专门用来缝制针织弹力材料的线。该线富于弹性，线本身蓬松，有一种厚感，能与加工布料很好结合，用它缝制出的针迹即耐用又柔软。此外，该线还可以用作拷边缝，各种装饰缝纫等，用途多样。

主要用途：弹力料



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸長度	Weight 糸量 / 線量	Number of Colors 常備色数 / 常備色数
4541	A Low elasticity 低伸縮 / 低弾力	24	122dtex 1×2	255dtex	10.3N(1,050gf)	35%	200g	319
4542	B High elasticity 高伸縮 / 高弾力	24	122dtex 1×2	260dtex	10.3N(1,050gf)	35%	200g	319

Aタイプ Bタイプ
V L Z
S N L/B/T
11~14

100% POLYESTER

OEKO-TEX®
STANDARD 100
by Hohenstein
www.oeko-tex.com/standard100

KING POLYESTER S WOOLLIE S キングポリエステル S

KING POLYESTER WOOLLIE "S" Sewing Thread

This is a new type of woollie sewing thread in which a special high-tech finish is applied to polyester multifilament. It has abundant elasticity and flexibility, as well as high heat resistance. The beautiful colors hardly fade or become discolored with time. This thick thread fits fabric well and makes well-balanced seams. It has a wide range of uses, including hem sewing and fancy stitch.

Uses: Stretchy material

キングポリエステルウーリー S ミシン糸

大王牌 涤纶长纤维弹力缝纫线

ポリエステルマルチフィラメント糸に特殊なかさ高加工を施した、新しいタイプのウーリーミシン糸です。柔軟で弾力性に富み、耐熱性にすぐれています。黄変、退色などの経時変化もほとんどなく、いつまでも美しさを保ちます。ボリューム感のある糸質が生地に良くマッチし、バランスのとれた安定した縫い目をつくります。
主な用途：ストレッチ素材

本品采用多股涤纶长丝，经特殊的膨化加工处理后，使之成为一种新型仿羊毛弹力缝纫线。该线的特点是柔软，富有弹性，耐热性能好，并且几乎没有发黄，褪色等经时变化，因此可长期保存美好的针迹。本品质地蓬松，极易与缝制的布料结合，同时缝制出的成品针迹均一，质量稳定。

主要用途：弹力料



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸長度	Weight 糸量 / 線量	Number of Colors 常備色数 / 常備色数
4561	A Low elasticity 低伸縮 / 低弾力	21	110dtex 1×2	250dtex	8.85N(900gf)	25%	200g	417*
4562	B High elasticity 高伸縮 / 高弾力	21	110dtex 1×2	255dtex	8.65N(880gf)	28%	200g	417

*417(Planned) 順次展開中 逐渐追加颜色

Bタイプ
L Z
L/B/T
single twist yarn
片撚り
単撚

100% POLYESTER

OEKO-TEX®
STANDARD 100
by Hohenstein
www.oeko-tex.com/standard100

KING POLYESTER S WOOLLIE S 330T キングポリエステル S 330T

KING POLYESTER WOOLLIE "S" 330T Sewing Thread

When sewing down jackets with this product as bobbin thread, the amount of feather blowout from stitches is reduced.

※Please adjust bobbin thread tension.

Usage: Down jacket (bobbin thread)

キングポリエステルウーリー S 330T

大王牌 涤纶长纤维弹力缝纫线 330T

ダウンジャケットを縫製する際に、下糸に使用するだけで羽毛の吹き出しが軽減します。
※下糸のテンションの調整が必要です。
主な用途：羽毛吹き出し対策系(下糸用)

縫制羽绒服时，当底线使用的话有抑制跑绒的效果。

※建议调整降低线轴的张力。

主要用途：防跑绒线(底线专用)



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸長度	Weight 糸量 / 線量	Number of Colors 常備色数 / 常備色数
45626	B High elasticity 高伸縮 / 高弾力	30	167dtex 1×2	375dtex	14.2N(1,440gf)	24%	200g	1* Black 黒

*Special order except Black color 黒以外は別注 黑色以外接受个别订货

KING Resilon F キングレジロンF

KING RESILON "F" Sewing Thread

This is our original high-speed sewing thread whose sewing ability is improved by special finishing. Its stable ply can prevent sewing troubles such as thread splitting, thread snapping, and skipped stitches. Moreover, it provides well-balanced flexibility, elasticity, and transparency, and can be widely adapted to a variety of stretch-material cloths.

Uses:
 #60, #50... Lingerie, Foundation, Stretchy material, High speed zigzag sewing
 #40, #30... Special sewing

キングレジロンF ミシン糸

特殊加工によって可縫性を高めた、オリジナルな高速縫製用ミシン糸です。安定した撚り目は、糸割れ、糸切れ、目飛びなどの縫製トラブルを防止し、過酷な干鳥縫いもクリアーできる、すぐれた縫製機能を備えています。バランスのとれた柔軟性と伸縮性に透明度が加わり、ストレッチ素材に幅広く適応できます。

主な用途:
 #60, #50... ランジェリー、ファンデーション、ストレッチ素材、高速干鳥縫い
 #40, #30... 特殊縫製

大王牌「丽琦龙」弹力缝纫线

本品由于使用特殊树脂进行加工后,大大提高了其可缝性,成为真正的高速缝纫用线。本品捻线牢靠,有效地避免了捻线开绽以及断线,跳线等不良现象发生,即使是用于对线的质量要求苛刻的锯齿形针迹,它也完全可以胜任。本品即有优良的可缝性能,又兼有柔软性和伸缩弹性,加之线本身具有的半透明的特点,使其对弹力料有很强的适应性。

主要用途:
 #60, #50... 用于缝制女内衣, 弹力料, 高速锯齿形针迹
 #40, #30... 用于特殊缝制



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 總度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4401	#60	14	78dtex 1×2	175dtex	8.6N (880gf)	30%	5,000m	311
4411	#50	21	110dtex 1×2	245dtex	12.2N (1,250gf)	30%	4,000m	311
4421	#40	30	78dtex 2×2	350dtex	17.2N (1,760gf)	30%	4,000m	Special order 別注 接受个别订货
4423	#30	40	110dtex 2×2	495dtex	26.0N (2,650gf)	34%	2,000m	311

KING SEIDEN キングせいでん

KING Electric-restrictive Sewing Thread

This is a thread with an electric restrictive property. The thread creates a static electric discharge which lowers the electrostatic charge. This prevents static cling and protects from electric shock when removing or putting on clothes. Moreover, this protects from stains due to the absorption of dust.

Uses: Static electricity prevention

キングせいでんミシン糸

静電気をコロナ放電し、帯電を低下させる制電効果があり、各種衣類のまつわりつきやほこりの吸引による汚れ防止、着脱時の不快感(パチパチ)の原因となる静電気の発生を減らします。

主な用途: 静電気防止

大王牌 防静电缝纫线

本品将静电电晕放电,有减少带电的制电效果,防止服装缠绕身体及因吸收灰尘引起的污垢,减少穿,脱时产生的令人不快的静电。

主要用途: 防静电



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 總度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4911	For Lock Stitch 本縫い用(平縫用)	30	100dtex 1×3	345dtex	15.7N(1,600gf)	30%	3,000m	9
4912	For Over Lock ロック用(包边縫用)	18	100dtex 1×2	230dtex	10.7N(1,090gf)	26%	5,000m	9

※For Lock Stitch...The count value corresponding to No.40. ※本縫い用...40番相当 ※平縫用...相当于40支
 ※For Over Lock...The count value corresponding to No.50. ※ロック用...50番相当 ※包边縫用...相当于50支

KING Bio SPUN キングバイオスパン

KING Bio SPUN Sewing Thread

"Bio SPUN Sewing Thread" is Eco-friendly thread that is 100% made from the fiber using DuPont™ APEXA® polymer. APEXA® is Eco-friendly material and is confirmed that in well conditioned compost, it will be disintegrated and decomposed to result reduction of weight. "Bio SPUN Sewing Thread" also function well as sewing threads. This product is highly expected to meet market needs as environment friendly products.

Uses: Eco-friendly products

キングバイオスパンミシン糸

[バイオスパンミシン糸]はデュポン社のAPEXA®(アペクサ)樹脂を原料として100%使用しているミシン糸です。アペクサ®樹脂は環境の整った堆肥中で分解が確認されている環境配慮材料です。[バイオスパンミシン糸]はミシン糸としての性能も安定しており、今後環境対策商品として普及していくことが期待されています。

主な用途: 環境対策

大王牌 短纤维分解型缝纫线

[生物分解短纤维缝纫线]是100%使用DuPont™ APEXA®树脂原料的环保线。APEXA®树脂被认为在适当条件的堆肥中分解。

[生物分解短纤维缝纫线]是作为缝纫线的性能也非常稳定,是被期待将来大大普及的环保商品。

主要用途: 环境保护



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 總度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4376	#60	27	60s 1×3	330dtex	7.5N(760gf)	23%	3,000m	Special order 別注 接受个别订货
4377	#50	30	50s 1×3	370dtex	8.6N(880gf)	23%	3,000m	
4378	#30	50	30s 1×3	630dtex	15.3N(1,560gf)	25%	2,000m	



KING MELTER キングメルター

KING MELTER Heat Adhesive Thread

キングメルター熱接着糸

大王牌 热粘接用缝纫线

Developed for labor-saving sewing, this adhesive, synthetic thread will melt with heat. The spun synthetic resin has strong adhesion and acts as fiber solder, just like metal solder. Adhesive sewing is drawing attention as a new technique for highly efficient and labor-saving sewing. Before sewing with a sewing machine, use this product to temporarily adhere fabric together. **Uses: Temporary adhesion**

縫製合理化の新しい手として、研究開発された、熱接着性の合繊糸です。接着力の強い合成樹脂を紡糸したもので、金属におけるハンダのように、「繊維のハンダ」ともいべき役割をはたします。接着縫製は縫製の省力化と能率向上の新しい分野を受け持つ技法として注目されています。本縫い前の仮接着としてご使用下さい。 **主な用途：仮接着**

本產品是为适应缝纫作业合理化的需求而研制开发的一种具有热儿融化粘功能的化纤缝纫线。该线以粘着力很强的合成树脂为原料，经纺制而成。如同金属焊接时需要焊锡一样，热粘接线恰似“纤维制品的焊锡”，担负着开创缝纫作业省力化和提高生产效率新领域的重任。请用于缝纫之前的临时固定。 **主要用途：用于粘合**



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 總度 / 纤度	Weight 糸量 / 线量	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4611	No.1 / 1号	30	330dtex×1	335dtex	100g	2 White・Dark 白・ダーク(暗灰)
4621	No.2 / 2号	60	330dtex×2	665dtex		
4631	No.3 / 3号	90	330dtex×3	1,000dtex		

Double yarn 引揃え 粘普通混紡

Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 總度 / 纤度	Weight 糸量 / 线量	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4612	No.1 / 1号	45	65%Nylon : 330dtex×1 35%Polyester : #60	535dtex	100g	3 Wh×Wh・Wh×Bk・Dk×Bk 白×白・白×黒・ダーク(暗灰)×黒
4622	No.2 / 2号	80	80%Nylon : 330dtex×2 20%Polyester : #60	940dtex		
4632	No.3 / 3号	105	85%Nylon : 330dtex×3 15%Polyester : #60	1,160dtex		



KING ムッシュ

KING Odor Extinguishing Thread MONSIEUR

消臭ミシン糸ムッシュ

大王牌 消臭线 MONSIEUR

Ammonia (sweat, blood, and similar substances) and other bad smells are scientifically broken down, neutralized, and extinguished. The odor extinguishing function is restored every time the thread is washed and dried, so the effect can be displayed repeatedly. **Uses: Odor extinguishing function**

アンモニア(汗・尿などの分解物)などの悪臭を化学的に吸着して中和することで消臭します。消臭機能は洗濯し乾燥させることによって回復するので、くり返し効果を発揮します。 **主な用途：消臭機能**

把阿摩尼亚等(汗・尿等物质中的一种成分)的臭味通过化学作用进行吸附，然后再将其中和，除臭。除臭功能通过洗涤，干燥而恢复其功效，所以反复发挥除臭效果。 **主要用途：除臭功能**



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 總度 / 纤度	Strength 強力 / 强力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4935	#80	21	50s 1×2	230dtex	6.2N(630gf)	25%	5,000m	3*
4936	#50	30	50s 1×3	355dtex	10.6N(1,080gf)	29%	3,000m	

*White・Black・Off white / *Please check with us for any other colors.
*白・黒・生成 / *その他カラーにつきましてはお問い合わせください。
*白・黒・本白 / *其他颜色请先咨询。



KING rePET spun

KING rePET spun Sewing Thread キングリペットスパンミシン糸

大王牌 rePET

KING rePET spun Sewing Thread is made from recycled plastic bottles. Concerning environmental problems, using this earth-friendly thread will contribute to the sustainable world. Since it has strength and stable quality same as normal spun thread, it assures that you can sew without any stress. **Uses: For environment, Clothing of various kind**

環境問題に対して少しでも世界に貢献出来るようにと考え、ペットボトルをリサイクルして作った地球に優しいポリエステルスパンミシン糸です。リサイクル糸としては、強い強力をもち、安定した品質を保持しています。 **主な用途：環境対策、各種衣料品**

希望对于对抗环境问题尽可能地做出贡献，大王牌 rePET 涤纶短纤维缝纫线是我们利用回收的塑料瓶生产的。即使是作为再生线的一种，大王牌 rePET 涤纶短纤维缝纫线也拥有高强度和稳定的品质。 **主要用途：环保、各种服装**



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 總度 / 纤度	Strength 強力 / 强力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
48021	#60	27	60s 1×3	305dtex	10.0N(1,020gf)	18%	5,000m	3*
48022	#50	30	50s 1×3	360dtex	12.0N(1,230gf)	18%	3,000m	3*

*White・Black・Off white / *Please check with us for any other colors.
*白・黒・生成 / *その他カラーにつきましてはお問い合わせください。
*白・黒・本白 / *其他颜色请先咨询。

KING RSS50

廃番
Discontinued

KING RSS50 (Super stretch) Sewing thread

It has approximately 50% elongation characteristic and stretchability good enough to follow to the high elasticity of stretchable fabric, such as of two way fabric materials. Stretchable fabrics required special sewing method, such as of zigzag sewing or covering chain stitch with conventional sewing thread, can now be done by straight lock stitch sewing with this super high stretchable sewing thread.

※Caution

When using this thread, please cover it with attached net.

Uses: Stretchy material

キング RSS50 超ストレッチミシン糸

約50%の伸度を持ち、2WAY素材などストレッチファブリックの伸縮に追従するストレッチ性が特長です。従来、千鳥縫いや扁平縫いなどで対応してきたストレッチ素材へも、本縫いが可能となった超ストレッチミシン糸です。

※ご注意

ご使用の際は必ず付属のネットを被せてください。

主な用途：ストレッチ素材

大王牌 RSS50 超级弹性缝纫线

特点是拥有 50% 左右的伸度，能够适应弹性面料（经向纬向都有弹性的面料等等）的弹力缝纫线。对于以前锯齿形针迹和绷缝等才能对应的弹力面料现在平车缝也可以解决的超级弹力缝纫线。

※注意事项点：

请盖着附属的网使用。
主要用途：弹力料



T-400
A next generation fiber

※T400® fiber is a trademark of INVISTA.
※T400® ファイバーはインビスタ社の商標です。

Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4916	#50	24	83dtex 1×3	335dtex	8.6N(880gf)	48%	2,000m	3*

*White・Black・Off white / *Please check with us for any other colors.

*白・黒・生成 / *その他カラーにつきましてはお問い合わせください。

*白・黒・本白 / *其他颜色请先咨询。

KING Plume

特許取得

The patent No.5759216 has been taken out in Japan.
特許第 5759216 号
取得日本专利第 5759216 号

KING Plume: Machine Sewing Thread

This machine thread is developed by FUJIX Ltd. to solve the major problems of down products indicated for many years. It reduces amount of feather blowout from down products (high-density fabric type) by special structure of thread and finishing processing.

Uses: Down jacket

キングプリウム 羽毛吹き出し対策ミシン糸

長年指摘されているダウン製品の主な問題点を解決するべく開発されたミシン糸です。特殊な糸構造や仕上げ加工でダウン製品（高密度布帛タイプ）の羽毛吹き出しを軽減します。

主な用途：ダウンジャケットなど

大王牌 Plume 对应减少跑绒缝纫线

为了解决长期以来以羽绒制品上的跑绒问题，富士克公司与东丽公司共同研发了新型缝纫线。使用特殊的构成，并用特殊的加工工艺制作而成，从而减少了羽绒制品（高密度梭织料类的）的跑绒现象。

主要用途：用于鸭绒上衣

Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
47142	#50	27	275dtex	8.7N(890gf)	35%	2,000m	3*

*White・Black・Off white / *Please check with us for any other colors.

*白・黒・生成 / *その他カラーにつきましてはお問い合わせください。

*白・黒・本白 / *其他颜色请先咨询。



KING Smart-X

KING Smart-X Sewing Thread

KING Smart-X Sewing Thread is conductive sewing thread using silver-plated nylon 66 fibers. It has excellent conductivity, antistatic, washing durability and antibacterial performance. Additionally, KING Smart-X Sewing Thread is soft and can be used for a wide range of applications such as embroidery, knit materials, and sewing.

※Caution

●Please be sure to test before using. ●Keep away from sulfide-containing products such as a rubber, urethane, or leather. Sulfide may cause discoloration or darkening by oxidation. ●Do not bleach. ●Avoid contact with clothing containing acid or alkali. Also pay attention to residual acids and alkalis of other materials. ●Remove the deposits such as sweat and beverages immediately by washing with water or dry cleaning. ●Do not use insect repellents or use gold insect repellents. ●After use, be sure to store it in the bag with the remaining thread.

Uses : Conductive function, Antistatic function

キングスマートエックス導電性縫い糸

銀めっきを施したナイロン 66 繊維を用いた導電性縫い糸です。導電性、制電性、洗濯耐久性に優れ、また抗菌性能も備えています。糸は柔らかく、刺しゅう、ニット素材、本縫いまで幅広い用途で使用できます。

※ご注意

●必ずテストしてから、ご使用してください。●黒ずみの原因になりますので、ゴム製品、ウレタン製品、皮革等の硫化物や硫黄成分または塩素やフッ素などのハロゲン系の化合物に触れさせないでください。●洗濯時の漂白剤使用は避けてください。●酸、アルカリを含む衣類との接触は避けてください。また、他の素材の残留酸やアルカリに注意を払ってください。●汗、飲料物等の付着物は速やかに水洗いまたはドライクリーニングにて除去してください。●防虫剤の使用は避けるか、金糸用防虫剤を使用してください。●使用が終わったら、必ず残糸を備え付けていた袋に入れて保管してください。

主な用途：導電機能、制電機能

大王牌 Smart-X

大王牌 Smart-X 导电缝纫线是在尼龙 66 纤维上镀银的导电缝纫线。它具有优良的导电性，抗静电性，耐洗性和抗菌性能。大王牌 Smart-X 导电缝纫线本身十分柔软，可用于刺绣，针织料，平车缝等多种用途。

※請注意

●在使用前必须进行测试。●请不要使它接触聚酰胺、橡胶、人造（合成）橡胶、皮革等硫化物质、含氧化合物。●请不要使用漂白剂。●请不要接触含有酸或碱的衣服。另外，请注意其他素材里残留的酸或碱。●如若沾上汗或饮料，请立即进行水洗或干洗去除。●请不要使用樟脑丸（防虫剂），或使用金线专用的防虫剂。●使用结束后，请务必把剩余的线装进准备好的袋子里保管。

主要用途：导电，防静电



中性洗剤使用

おて布使用

Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4948	#50	21	335dtex	9.9N(1,010gf)	35%	1,000m	1

KING Colors

KING COLORS POLYESTER Sewing Thread
KING COLORS POLYESTER SPUN Sewing Thread

The KING COLORS series is composed of multiple dyed thread with a very small interval of color alteration (approx. 2 cm). There are two types of threads, Polyester Filament and Polyester Spun, each with 8 color patterns. **Uses : Decorative stitches, embroidery, over lock**

キングカラーズミシン糸

キングカラーズミシン糸は、色と色の間隔が短い(約2cm) 段染め糸です。ポリエステルフィラメントと、ポリエステルスパンの2種類8パターンを揃えました。

主な用途：飾り縫い、刺しゅう、ロック用

大王牌 长纤维段染缝纫线
大王牌 短纤维段染缝纫线

本品は颜色间距短、只有 2cm 的段染线。有涤纶长纤维线和短纤维线两种、各有 8 套色。

主要用途：用于装饰缝纫、绣花、锁边


Filament type/ **フィラメントタイプ** 长纤维
Spun type/ **スパンタイプ** 短纤维

S N #50: 11~14
#30: 16~18
#8: 19~24

S N #60: 11~14
#30: 16~18
#20: 18~19



常備色



Filament type **フィラメントタイプ** 长纤维

Art No.	Kind 品番/品种	Tex	Composition 構成/构成	Total deci tex 織度/纤度	Strength 強力/強力	Elongation 伸度/伸長度	Length 糸長/線長	Number of Colors 常備色数/常備色数
41271	#50	21	78dtex 1×3	255dtex	13.7N (1,400gf)	21%	1,500m	8
41451	#30	50	167dtex 1×3	560dtex	29.9N (3,050gf)	22%	1,000m	
41661	#8	90	167dtex 2×3	1,190dtex	60.7N (6,200gf)	22%	500m	

Spun type **スパンタイプ** 短纤维

Art No.	Kind 品番/品种	Tex	Composition 構成/构成	Total deci tex 織度/纤度	Strength 強力/強力	Elongation 伸度/伸長度	Length 糸長/線長	Number of Colors 常備色数/常備色数
4826	#60	27	60s 1×3	305dtex	10.8N (1,100gf)	17%	1,500m	8
4846	#30	50	30s 1×3	600dtex	22.3N (2,270gf)	18%	1,000m	
4856	#20	80	20s 1×3	910dtex	34.7N (3,540gf)	18%	500m	

S N #1: 11~14
#3: 16~18

C 80% POLYESTER 20% PAPER

OEKO-TEX® STANDARD 100



KING METALLIC キングメタリック ミシン糸

KING METALLIC Sewing Thread

The fundamental gold and silver sewing thread. Prior gold and silver sewing threads have been used for embroidery; however this METALLIC sewing thread is a strong thread with a polyester core which can be used for final sewing or zigzag sewing. Why not try this gold and silver thread to stitch, embroider, or decorate?

Uses : Decorative stitches

キングメタリックミシン糸

本格的な金・銀色のミシン糸です。従来の金・銀糸が手刺しゅう用であったのとは異なり、メタリックミシン糸は、本縫いやジグザグ縫いに使用できるポリエステル芯の強力ミシン糸です。

主な用途：飾り縫い

大王牌 涤纶金银缝纫线

本产品是一种真正的金银金属薄膜缝纫线。它与金银色绣花线的不同之处，在于其涤纶芯线均有较高的强度，因此，它即可用于布料间的缝合，也可用于装饰性缝纫。

主要用途：用于装饰缝纫

Art No.	Kind 品番/品种	Tex	Composition 構成/构成	Total deci tex 織度/纤度	Strength 強力/強力	Elongation 伸度/伸長度	Length 糸長/線長	Number of Colors 常備色数/常備色数
4941	No.1/1号	24	core 芯: 122dtex Film フィルム 蔽帯: 125dtex	265dtex	8.1N (830gf)	18%	3,000m	2*
4942	No.3/3号	50	core 芯: 330dtex Film フィルム 蔽帯: 205dtex	570dtex	22.0N (2,250gf)	24%	1,500m	


*Gold-Silver *金・銀

Caution for Ornamental thread
飾り糸に関するご注意
关于装饰性缝纫线使用注意

●Check the lot number before using the same color because it has subtle color difference depending on the dyeing lot. ●Do not use it at a part of garment in direct contact with skin. ●Do not use it with product for babies and small children (up to 3 years old). ●Use an iron under 120°C with an ironing cloth. ●Do not bleach. ●Be careful of using stain remover, because dye stuff on threads may ooze out and fabrics may be stained with it. ●Dry it in the shade. ●Have a pre-test and make it sure when having any washing process application. ●Due to the melting point of 250-260°C, be careful of being cut by heat. ●Run the sewing slower than the normal speed.

●染色ロットにより微妙な色差がありますので、ロット番号をお確かめの上ご使用下さい。●直接肌に触れる箇所への使用は避けて下さい。●乳幼児(0~36ヶ月)用品には使用しないで下さい。●アイロンは120°Cを限度とし、必ず当て布をご使用下さい。●漂白剤のご使用は避けて下さい。●染み抜き剤をご使用になる際は、糸の染料が滲み出し、生地等に移動する場合がありますのでご注意ください。●陰干しして下さい。●洗い加工につきましては試験確認後ご利用ください。●溶着点は250~260°Cですがオートカットにはご注意ください。●縫製にはミシン回転数を通常より減速願います。●由于染色批号不同，会有一些色差(色差)，所以请使用前先确认批号。●请不要用于直接接触皮肤的服装。●请不要用于婴儿(未满3岁)用品。●熨斗温度不要超过120°C使用时必需使用垫布，请不要直接烫。●请不要使用漂白剂。●用去污药品时，请注意有可能会发生线染色到面料的现象。●请通风阴干。●用于水洗加工时，请您在用前进行测试后再使用。●虽然线的熔点是

250~260°C，但是在热操作时要注意。●请在使用装饰性缝纫线时降低缝纫机的速度。



For METALLIC, lame sewing thread
メタリック、ラメ糸について
关于金银缝纫线、拉美缝纫线

●Do not use for swimwear, because it could be discolored by chlorine chemical contained in pool water. ●Keep away from sulfide-containing products such as rubber, urethane, or leather. Sulfide may cause discoloration or darkening by oxidation. ●It can be dry-cleaned by only Petroleum-solvent. ●Avoid using mothballs, or use ones for gold thread.

●プールで使用されている塩素系薬品に反応し変色する可能性がありますので、水着等への使用は避けて下さい。●腐すみの原因となりますので、ポリウレタン、ゴム製品、ウレタン製品、皮革等の硫化物が含まれているものに触れさせないで下さい。●ドライクリーニング時は石油系のものをこご使用下さい。●防虫剤はご使用を避けるか、ご使用される場合は金糸用防虫剤をご使用下さい。●対游泳池の塩素系消毒剤可能会产生反应，导致变色，所以，不要用在泳装等产品上。●请不要使它接触聚氨酯胶，橡胶人造(合成)橡胶，皮革等硫化物质，会氧化变黑。●如果进行干洗，请使用石油溶剂。●请不要使用樟脑丸(防虫剂)，或请用金银线专用的防虫剂。

Sparkle Lame

SPARKLE LAME Sewing Thread

スパークルラメミシン糸

SPARKLE LAME 拉美 3 根合一線

You can use it for both hand and machine sewing. It makes your project look gorgeous if you use it for sewing spangles or beads on, and making decorative stitching.

手縫い・ミシン、どちらでも使用できます。スパークルやビーズの縫いつけ、飾りステッチにご利用いただくと華やかさが演出できます。

手縫、机縫都可以使用。在缝制亮片和珠子，或装饰明线使用的话，能够演绎华美感。

Uses: Decorative stitches

主な用途：飾り縫い

主要用途：用于装饰缝绉



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 総度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
19603	3Ply thread 3本合わせ 3根合一線	35	core 芯: 234dtex Film フィルム 膜帯: 145dtex	400dtex	15.2N (1,550gf)	27%	500m	11

LAME4 LAME8

LAME Ornamental Thread (4ply Thread/8ply Thread)

ラメ 4 本合せ・8 本合せ

LAME 拉美 4 根合一線 / 8 根合一線

This decorative metallic thread gives a dramatic, glittering tint to sewing work. It can be used as lower bobbin threads, looper threads, for hand sewing, and for Sagara embroidery, cord embroidery, etc.

ラメの輝きがドラマティックに作品を彩る飾り糸です。ミシン下糸、ルーパー糸、手縫い糸、サガラ刺繍、コード刺繍などにご利用いただけます。

本品是将 LAME 闪光运用于作品中增加豪华感装饰用线。用于底线、手缝线、套口线、毛巾绣、绳绣等等。

Uses: Decorative stitches

主な用途：飾り縫い

主要用途：用于装饰缝绉



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 総度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
1934	8ply thread, Aurora 8本合わせ オーロラ (8根合一線 极光色)	135	core 芯: 664dtex Film フィルム 膜帯: 820dtex	1,550dtex	28.5N (2,900gf)	39%	500m	1*
1935	8ply thread, Color 8本合わせ カラー (8根合一線 彩色)	105	core 芯: 664dtex Film フィルム 膜帯: 420dtex	1,150dtex	31.4N (3,200gf)	31%	500m	4
1946	4ply thread, Aurora 4本合わせ オーロラ (4根合一線 极光色)	70	core 芯: 332dtex Film フィルム 膜帯: 400dtex	765dtex	14.7N (1,500gf)	34%	800m	1*
1947	4ply thread, Color 4本合わせ カラー (4根合一線 彩色)	50	core 芯: 332dtex Film フィルム 膜帯: 195dtex	560dtex	13.7N (1,400gf)	43%	800m	4

* LM1 (Aurora オーロラ 极光色)

Prisma プリズマ

PRISMA Sewing Thread

プリズマミシン糸

折光縫绉线

This is a thread wrapped a special film around a core yarn, so it looks rainbow-colored due to the optical refraction. There are 14 color series. Depending on the color of the core yarn, you can enjoy various expression. To prevent thread breakages, the core yarn is made of polyester. You can use it for sewing, decorating and embroidering.

プリズマミシン糸は、芯糸に特殊フィルムを巻き付ける事により、光の屈折を利用した、虹色に輝くミシン糸です。14系統色をご用意しています。芯糸のカラーにより、表情の変化する様をお楽しみください。糸切れを防ぐ為に、芯糸にポリエステルを使用しており、本縫い、飾り縫い、刺繍糸として幅広くご利用いただけます。

在不同的光线下，反射出不同颜色。可表现出多次元的世界。为了防止断线，芯线用涤纶原料。可用于缝合，装饰缝，绣花等。

※Caution

※ご注意

- When using this thread, please cover it with attached net because it is slippery.
- Its color may look different in the same lot of color series due to the character of the special film which use for it. Please use color samples to make an estimate.

●糸がすべり落ちやすいので、ご使用の際は必ず付属のネットを被せてください。

●この製品は特殊なフィルムを使用しておりその性質上、同一系統色の同一ロットにおいても糸の色が異なって見える場合があります。カラーサンプルは目安としてご利用ください。

※注意事項:

- 因为线容易脱下来，请盖着附属的网使用。
- 此产品因为使用特殊胶带，因此连同色系的同一批号的线也会颜色稍微不一样。请把色卡做为大概的颜色参考利用。

Uses: Decorative stitches, Machine embroidery

主な用途：飾り縫い、ミシン刺しゅう

主要用途：用于装饰缝绉，各式绣花机



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 総度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4139	No.1 / 1号	21	core 芯: 122dtex Film フィルム 膜帯: 110dtex	245dtex	8.7N (890gf)	23%	1,500m	14



KING MULTI COLOR マルチカラー

KING MULTI COLOR

キングマルチカラー

大王牌 装饰性机用段染线

The MULTI COLOR is the variegated thread featuring beautiful luster and flexibility. Stitches become more colorful by its 1-inch color-change interval.

美しい光沢と柔らかさが特徴の段染め糸です。2~3cm ごとに色が変化するので動きのあるステッチに仕上がります。

美丽的光泽和柔软度在此段染线的特点。每 2~3 公分变换的颜色使装饰效果更加生动立体。

Uses : Decorative stitches

主な用途：飾り縫い

主要用途：用于装饰缝纫

Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
47381	#50	24	125dtex 1×2	265dtex	11.6N(1,185gf)	22%	1,000m	15
1	2	3	4	5	6	7	8	
11	12	13	15	16	24	26		

※印刷物のため、現物と多少色が異なる場合があります。



KING NYLON 300W キングナイロン300W

KING NYLON300W Sewing Thread

キングナイロン 300W ミシン糸

大王牌 尼龙 300W 缝纫线

The mellow luster unique to nylon enhances the aesthetic quality of the decoration. It fits well with the soft textile of underclothing and enhances the silhouette of the body. Moreover, nylon is light, durable, and appropriately elastic, so you can sew smoothly with it, even in a complicated design.

ナイロン特有のまろやかな光沢が、装飾効果を高め、インナーウェアなどのやわらかい生地に良くマッチし、ボディシルエットの美しさを一層引き立てます。軽くて強く適度な伸縮性があり、複雑なデザインもスムーズに縫い上げます。

本产品以尼龙特有的美丽的光泽能够进一步提高装饰效果，同时它会与内衣用料等柔软布料完好的结合，使您漂亮的体型越发多姿多彩。本品轻柔而结实，并有适度的弹性，即便是很复杂的设计图案也会很顺畅地缝好。

Uses : Decorative stitches

主な用途：飾り縫い

主要用途：用于装饰缝纫

Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4521	300W	30	78dtex 4	335dtex	12.5N(1,280gf)	50%	4,000m	210



KING Tall Stitch

KING Tall Stitch Sewing Thread

キングトールステッチミシン糸

大王牌 粗型光亮装饰线

This thread is made of fine multiple filaments (Polyester) of exceptionally higher luster, and exclusively designed thicker threads for machine sewing of thick-stitches decorations of soft and brilliant material characteristics. Superior performance can be in standing-up of the worked design and maintaining its eternal beauty for longer term.

特殊な光沢のあるハイマルチフィラメント原糸（ポリエステル）を使用しました。糸の柔らかさと輝きを付与した、今までにない新しいタイプの太番ステッチ専用ミシン糸です。デザインをひととき引き立て、その美しさを保ち続ける耐久性にも優れています。

原料是具有特殊光泽的多股涤纶长丝。赋予了线柔软与闪亮，是最新开发的粗型缝纫线（明线专用）。更加能衬托出款式的设计特点，并能持久保持这种美丽。

※Caution

※ご注意

As the material yarn is of very fine filaments, take special care against possible rubbing and hitching accident when applying.

非常に繊細な製品ですのでお取り扱いの際には摩擦・引っ掛け等に十分ご注意ください。

※请注意
成品很纤细，在缝纫过程中注意避免线的摩擦和钩挂。

Uses : Decorative stitches

主な用途：飾り縫い

主要用途：用于装饰缝纫

Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
47011	#30	50	135dtex 2×2	550dtex	17.7N(1,800gf)	40%	1,000m	7
47012	#0	300	135dtex 8×3	3,300dtex	100N(10,200gf)	40%	200m	



KING STAR Machine Embroidery Thread

FUJIX has long hoped to ensure that the sewing process always runs smoothly by providing a thread with high durability and uniform high quality which can give a long lasting, beautiful finish. To implement the embroidery thread with the above features, we use our original advanced technology and specially designed polyester high-multifilament which provides high strength, low shrinking, and elongation suitable to embroidery. This high-tech embroidery thread is superior in luster to rayon, rich in color, and soft to the touch because of its volume.

●KING STAR Metallic and Aluminum colors are certified according to Oeko-Tex Standard 100.

※Caution for Ornamental thread

●Check the lot number before using the same color because it has subtle color difference depending on the dyeing lot. ●Do not use it at a part of garment in direct contact with skin. ●Do not use it with product for babies and small children (up to 3 years old). ●Use an iron under 120°C with an ironing cloth. ●Do not bleach. ●Be careful of using stain remover, because dye stuff on threads may ooze out and fabrics may be stained with it. ●Dry it in the shade. ●Have a pre-test and make it sure when having any washing process application. ●Due to the melting point of 250-260°C, be careful of being cut by heat. ●Run the sewing slower than the normal speed. ●Do not use for swimwear, because it could be discolored by chlorine chemical contained in pool water. ●Keep away from sulfide-containing products such as rubber, urethane, or leather. Sulfide may cause discoloration or darkening by oxidization. ●It can be dry-cleaned by only Petroleum-solvent. ●Avoid using mothballs, or use ones for gold thread.

Uses : Machine Embroidery

キングスターミシン刺しゅう糸

刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。このような特性を満たすために、特別に設計された、高強度、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、当社独自の技術によって、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い高粘性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。

●当社、金銀糸・アルミカラー糸はエコテックス規格100製品分類IIを取得しています。

※飾り糸に関するご注意

●染色ロットにより微妙な色差がありますので、ロット番号をお確かめの上ご使用下さい。●直接肌に触れる箇所へのご使用は避けて下さい。●乳幼児 (0 ~ 36ヶ月) 用品には使用しないで下さい。●アイロンは120°Cを限度とし、必ず当て布をご使用下さい。●漂白剤のご使用は避けて下さい。●染み抜き剤をご使用になる際は、糸の染料が滲み出し、生地等に移動する場合がありますのでご注意ください。●陰干しして下さい。●洗い加工につきましては試験確認後ご利用ください。●溶融点は250 ~ 260°Cですがヒートカットにはご注意ください。●縫製にはミシン回転数を通常より減速願います。●アールで使用されている塩素系薬品に反応し変色する可能性がありますので、水着等へのご使用は避けて下さい。●黒ずみの原因となりますので、ポリウレタン、ゴム製品、ウレタン製品、皮革等の硫化物が含まれているものに触れさせないで下さい。●ドライクリーニング時は石油系のもをご使用下さい。●防虫剤はご使用を避けるか、ご使用される場合は金糸用防虫剤をご使用下さい。

主な用途 : ミシン刺しゅう

星王牌 涤纶长纤维机用绣花线

本产品是弊公司为使机器绣花作品的色彩更加鲜艳多姿，且经久耐用，无褪变色，同时，考虑到绣花加工中便于操作，易于使用的需要而研制开发的一种全新涤纶长纤维机用绣花线。为了实现设计要求，我们在原料方面，特别设计生产出了一种专供绣花线使用的多股涤纶长丝。其特点是：高强度，低收缩，适合于绣花加工的伸长度，并很柔软。经弊公司独自の加工技术处理后，使其产生了超过人造丝的良好光泽，并伴有深邃的色彩和很适中的蓬松性。本产品堪称新一代高新技术的机用绣花线。

●金银线和金属色线通过了 ECOTEX 标准 100 二类产品的国际人证

※关于装饰性缝纫线使用注意

●由于染色批号不同，会有一些色差 (缸差)，所以请使用前请先确认批号。●请不要用于直接接触皮肤的服装。●请不要用于婴儿 (未满3岁) 用品。●熨斗温度不要超过 120°C，使用时必需使用垫布，请不要直接烫。●请不要使用漂白剂。●用去污药品时，请注意有可能会发生线染色到面料的现象。●请通风阴干。●用于水洗加工时，请您在用前先测试后再使用。●虽然线的熔点是 250 ~ 260°C，但是在热切操作时要注意。●请在使用装饰性缝纫线时降低缝纫机的速度。●对游泳池里的氯系消毒剂可能会产生反应，导致变色。所以不要在泳装等产品上。●请不要使它接触聚酯酰胺，橡胶，人造 (合成) 橡胶，皮革等硫化物。会氧化变黑。●如果进行干洗，请使用石油溶剂。●请不要使用樟脑丸 (防虫剂)，或请用金银线专用的防虫剂。



主要用途 : 用于机用绣花机

#60 : 9~11
#40 : 11~14
8分 : 9~11
1掛 : 11~14

Z C Metallic Aluminum colors
金銀糸・アルミカラー

No.0.8 70% POLYESTER 30% PAPER

No.1 80% POLYESTER 20% PAPER

Oeko-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 HARM-FREE NON-TOXIC Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Oeko-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 HARM-FREE NON-TOXIC Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 總度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸長度	Length 糸長 / 線長	Number of Colors 常備色數 / 常備色數
4721	75/2 (No.60)	16	83dtex 1×2	170dtex	5.8N (590gf)	38%	3,000m	600
4707	120/2 (No.40)	27	135dtex 1×2	270dtex	9.1N (930gf)	38%	5,000m	3
4731							2,000m	600
4733	Metallic・Aluminum colors 金銀糸・アルミカラー 金銀绣花线・金属色线	No.0.8 8分	core 芯 : 78dtex Film フィルム 膜帯 : 125dtex	210dtex	5.8N (590gf)	18%	3,000m	5
4735							1,000m	15
4736		No.1 1掛	core 芯 : 122dtex Film フィルム 膜帯 : 125dtex	265dtex	8.1N (830gf)	18%	3,000m	5
4740							1,000m	15

KING キングミシン刺しゅう下糸

KING STAR Ultra-fine Bobbin Thread

KING Ultra-fine Bobbin Thread is the brand new bobbin thread especially designed for the use of embroidery. It is made of high-multiple polyester filaments finished with overall fluff treatment. High strength, low elongation and low shrinkage.

Uses: Bobbin thread

キングミシン刺しゅう下糸

キングミシン刺しゅう下糸は、高強度、低伸度、低収縮タイプのハイマルチポリエステルフィラメント糸に、特殊羽毛加工を施したミシン刺しゅう下糸専用糸です。

主な用途 : 刺しゅう下糸

大王牌 涤纶机用绣花底线

本产品采用高强度，低伸长度，低收缩的多股涤纶长纤维，经特殊起毛加工的机用绣花底线。

主要用途 : 用于绣花底线

Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 總度 / 纤度	Strength 強力 / 強力	Elongation 伸度 / 伸長度	Length 糸長 / 線長	Number of Colors 常備色數 / 常備色數
4752	#120	7	78dtex	80dtex	3.0N (310gf)	12%	20,000m	1 Off white 生成 本白





KING POLYESTER キングポリエステル

KING POLYESTER Hemming Thread

KING POLYESTER Hemming Thread efficiently employs the characteristics of polyester filament. It is a well balanced thread which provides beautiful seams.

Uses: Hemming (Bottom stitches)

キングポリエステル 地縫糸 (まつり糸)

ポリエステルフィラメントの特性を活かしたまつり糸。均整な糸筋で美しい縫い目をつくります。

主な用途：地縫用 (まつり用)

大王牌 手縫用涤纶绕缝线

本品は充分利用涤纶长纤维的优点而制造的绕缝用线。该产品线体匀整划一，可以缝制出整齐美观的针迹。

主要用途：用于绕缝

Art No.	Tex	Composition 構成/構成	Total deci tex 織度/織度	Strength 強力/強力	Elongation 伸度/伸長度	Length 糸長/線長	Number of Colors 常備色数/常備色数
4171	30	167dtex 1x2	365dtex	20.6N (2,100gf)	20%	300m	45

※The count value corresponding to No.40. ※40番相当 ※相当于40支



KING POLYESTER SPUN キングポリエステル スパン

KING POLYESTER SPUN Button Thread

KING POLYESTER SPUN Button Thread has excellent durability and wear resistance, and, due to a special resin process, is very elastic.

Uses: Button thread

キングスパンボタン付糸

耐久性、耐摩耗性にすぐれた高強力糸に特殊樹脂加工を施し、こしを持たせた手づけボタンつけ糸です。

主な用途：ボタンつけ

大王牌 涤纶短纤维缝扣线

本品采用耐久性，耐磨耗性良好的高强力短纤维为材料，经特殊树脂加工，赋予适当的硬度的手缝用缝扣线。

主要用途：用于缝扣

Art No.	Tex	Composition 構成/構成	Total deci tex 織度/織度	Strength 強力/強力	Elongation 伸度/伸長度	Length 糸長/線長	Number of Colors 常備色数/常備色数
4348	105	20s 1x4	1,240dtex	46.2N (4,710gf)	11%	60m	35

※The count value corresponding to No.8. ※8番相当 ※相当于8支



KING HAND STITCH キングハンドステッチ

KING HAND STITCH Sewing Thread (wax silk)

The KING HAND STITCH Sewing Thread (wax silk) is only for hand stitches. This thread is stiff yet sturdy due to a special processing, and further takes advantage of the smoothness unique to silk.

※Caution

- Due to difference between dyeing lots, the exact color may differ from the sample color. Please make a color matching the cloth before sewing.
- The color of the thread becomes pale by friction with cloth after sewing. Depending on washing conditions, it may be decolorated.

Uses:Stitch sewing thread for Men's and Ladies suits

キングハンドステッチミシン糸 (ワックスシルク)

シルク特有のなめらかさを活かし、さらに特殊加工によって適度のこしとほりを持たせたハンドステッチマシン専用糸。

※ご注意

- 染色ロット差などによって、現品が見本帳の色と多少異なる場合がありますので、縫製前に布地に合わせてお確かめの上、ご利用下さい。
- 布地との摩擦で縫製後の色が薄めに上がります。
- 洗たく条件によっては色落ちすることもあります。

主な用途：紳士服、婦人服のステッチ縫い

大王牌 装饰图徽缝线 (表面腊质绢丝线)

本品は充分利用绢丝特有的柔滑性，还加以特殊加工后，赋予适当的硬度的机用装饰缝线。

※注意

- 本品因染色批号的不同，颜色也许与色卡稍微不一样。请您在用前先与布料对色后才使用。
- 本品因为与布料磨擦的原因，缝制出的颜色比原来的颜色稍微浅一点。
- 本品按照洗涤时的条件会褪色。

主要用途：用于男女装的装饰图徽

Art No.	Kind 品番/品种	Tex	Composition 構成/構成	Total deci tex 織度/織度	Strength 強力/強力	Elongation 伸度/伸長度	Length 糸長/線長	Number of Colors 常備色数/常備色数
2115	120(細)	27	23dtex 4x3	255dtex	9.7N (990gf)	13%	300m	22
2204	140	40	23dtex 9x2	400dtex	16.6N (1,690gf)	15%	300m	

KING CORE Thread キング 芯糸



KING CORE Thread (for button-hole)

It is important to use high quality buttonhole thread which will support buttonholes. KING CORE THREAD has good functionality and aesthetic traits, and will match the material.

Uses: Button holes

キング 芯糸

「ボタンホール」を美しく仕上げるには、上質なボタン穴かがり用縫い糸を使用することが大切ですが、「ボタンホール」の形状や耐久性にも影響する〈芯糸〉の選択もおろそかにできません。「機能的」で「装飾性」があり、バランスのとれたフォルムをつくるために生地や縫い糸にマッチする〈芯糸〉の選択にも、細かい気配りが必要です。

主な用途：ボタンホール

大王牌 涤纶短纤维扣眼芯线

您若想缝制出漂亮的纽扣孔来，当然应注意使用高质量的锁扣眼线，但同时也不可疏于选择对纽扣孔的形状起着决定性作用的“芯线”，因为它即有实在的功能，又有一定的装饰作用。所以要想缝制出均称美观的形状来，选择一个与面料，锁扣眼线等和谐一致的芯线，真需要仔细斟酌一番。

主要用途：用于扣眼芯



Art No.	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 强力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4351	150	20s 1x6	1,830dtex	70.4N (7,180gf)	17%	500m	121

※The count value corresponding to No.5. ※5番相当 ※相当于5支

KING FASLON Button Thread キング ファスロン



KING FASLON Button-Thread

Due to its excellent resin processing technology, KING FASLON has achieved a high level of strength against friction and splitting which improves its sewability. The thread keeps the appropriate level of tightness and holds buttons extraordinarily well. It is useful for auto buttoning machines and matches the complexity of the machines. The color becomes lighter when sewing due to friction, so please test before using.

※Caution

Since the processing temperature for Off White color is different to prevent discoloration during resin processing, its hardness of the resin is softer than the other colors.

Uses: Automatic machine

キングファスロン 自動機用ボタンつけ糸

卓越した樹脂加工技術によって平滑性を加え、摩擦や糸割れを防ぎ、可縫性を高めたすぐれた物性。根巻き、糸じまりも良く、ボタン保持性はばつぐん。縫製省力化をめざすボタンつけマシンの複雑なメカニズムに対応します。生地との摩擦で縫製後の色が薄めに上がります。試し縫いで確かめの上で使用下さい。

※ご注意

生成色は、樹脂加工時の変色を防ぐ観点から加工温度が異なるため、樹脂の硬さが他の色と比較し柔らかくなっております。主な用途：自動機用

大王牌 法丝龙 机用缝扣线

本产品经超越的树脂加工技术使之具有良好的平滑性，可减轻磨擦，防止解捻，从而大大提高可缝性。它既便于绕线结，且把扣子钉得很结实，其保持性很好。本品适用于为节省劳力而制造的机构复杂的缝扣机。该线因为与布料磨擦的原因，缝制后的颜色稍微浅一点。请在用前先试缝确认后使用。

※注意

为了防止本白色的线在树脂加工过程中变色，所以我们选择了不同的温度加工，因此线上的树脂的手感比起其他色的线，会柔软一点。

主要用途：用于自动缝扣机



Art No.	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 强力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4431	90	940dtex	1,065dtex	71.6N (7,300gf)	22%	700m	15

※The count value corresponding to No.8. ※8番相当 ※相当于8支

KING DYETOGA キング ダイトガ



KING DYETOGA Sewing Thread

KING DYETOGA is a brand new superior elasticity sewing thread for piece dyeing made of nylon core. Aimed at the perfect covering when on the garments.

Uses: Stretchable and piece-dyeing garments

キングダイトガミシン糸

ダイトガは100%のカバードヤーンを追求した製品染め用ミシン糸です。ナイロン芯で伸縮性に優れているのが特徴です。

主な用途：製品染め用伸縮性衣料

黛多克缝纫线

黛多克是追求完全包芯的专用成衣染色缝纫线。

因为芯线部分用尼龙材料，所以具有适当的弹性。

主要用途：用于缝制后染弹力料的服装



Art No.	Kind 品番 / 品种	Tex	Composition 構成 / 构成	Total deci tex 織度 / 纤度	Strength 強力 / 强力	Elongation 伸度 / 伸长度	Length 糸長 / 线长	Number of Colors 常備色数 / 常备色数
4970	#30	50	20s 1x2	570dtex	11.7N (1,195gf)	24%	5,000m	1 Bleach white
4971	#20	70	15s 1x2	765dtex	15.6N (1,590gf)	30%	4,000m	
4972	#8	105	15s 1x3	1,205dtex	23.3N (2,375gf)	32%	3,000m	

About Thread Thickness

糸の太さについて / 关于缝纫线的粗细

《Indication Method of Thread Size》

- Japan……JIS (Japan Industrial Standards) defines how to indicate thickness for each kind of thread, filament thread and spun thread, through its total deci tex (deci tex of single yarn x count of plies).
 - ★ Even though the same number of count for filament thread and spun thread, each actual thickness is different.
 - ★ Indication method is different depending on the area.
- U.S.A. & etc.……Indicated by Tex Size. Please refer to the below conversion formula.
- European and South East Asian Countries & etc.……Indicated by Ticket(Tkt). As is the case in JIS, appropriate count numbers are defined depending on total deci tex.

《Conversion Formula》

- ☆ TEX Size (Filament) = Deci Tex of Single Yarn x Number of Plies ÷ 10
- ☆ TEX Size (Spun) = 590.5 ÷ English Cotton Count x Number Plies
- ☆ Ticket (Tkt) Number = 30,000 ÷ Total Deci Tex

《各国の糸の太さ表示》

- 日本……JIS規格で、フィラメント糸とスパン糸別に、それぞれの糸のトータル繊度(原糸繊度×合糸数)により該当する太さ表示(“呼び”)が定められています。
 - ★ フィラメント糸とスパン糸とでは、“呼び”表示が同じでも実際の糸の太さは異なりますのでご注意ください。
 - ★ また、国によって番手表示は異なるのでご注意ください。
- アメリカ等…TEX番手(テックス番手)が用いられています。下記の計算式を参照してください。
- 西欧、東南アジア等…Tkt. No.(チケット・ナンバー)が広く使用されています。JISの呼びと同様に、トータル繊度によって該当するNo.が定められています。

《計算方法》

- ☆ TEX番手(フィラメント糸) = 原糸繊度(dtex) × 合糸数 ÷ 10
- ☆ TEX番手(スパン糸) = 590.5 ÷ 単糸の英式綿番手 × 合糸数
- ☆ Tkt. No. = 30,000 ÷ トータル繊度(dtex)

《各国的支数表示方法》

- 日本……JIS工业规格里长纤维和短纤维的分别规定. 由各自综合支数(单纱纤度×股数)来表示粗细.
 - ★ 因为长纤维和短纤维纤度不同的原因. 同样番数(日本叫法)的线也看起来的粗细并不一样.
 - ★ 每个国家采用的支数表示方法不同, 选择线时请注意.
- 美国等…一般用TEX支数. 请参考下列计算方法.
- 西欧、东南亚等…用Tkt. No.比较多. 和JIS一样根据综合纤度来决定表示的支数.

《计算方法》

- ☆ TEX支数(长纤维) = 单纱支数(dtex) × 合丝股数 ÷ 10
- ☆ TEX支数(短纤维) = 590.5 ÷ 单纱的英国棉支数 × 合丝股数
- ☆ Tkt. No. = 30,000 ÷ 综合支数(dtex)

About Thread Thickness

糸の太さについて／关于缝纫线的粗细

Kind 品種／品种	Yarn Count 呼び／支	Composition 構成／构成	Nm	Tex
			メートル番手 Metric Count	テックス番手 (チケット番号) Tex size
KING POLYESTER SPUN キングポリエステルスパン 大王牌 涤纶短纤维缝纫线	90	60s 1×2	50(100/2)	18
	80	80s 1×3	45(135/3)	21
	60	60s 1×3	34(100/3)	27
	50	50s 1×3	28(85/3)	30
	30	30s 1×3	17(50/3)	50
	20	20s 1×3	11(33/3)	80
	8	20s 1×4	8.5(33/4)	105
KING POLYESTER キングポリエステル 大王牌 涤纶长纤维缝纫线	100	56dtex 1×2	90	10
	80	44dtex 1×3	75	12
	60	56dtex 1×3	60	16
	50	78dtex 1×3	43	21
	40	110dtex 1×3	30	30
	30	167dtex 1×3	20	50
	20	110dtex 2×3	15	60
	8	167dtex 2×3	10	90
	5	560dtex 1×3	6	150
KING FIT キングフィット 大王牌「菲特」涤纶长纤维缝纫线	60	78dtex 1×2	65	14
	50	78dtex 1×3	43	21
	30	78dtex 2×3	20	45
KING RESILON "F" キングレジロンF 大王牌「丽琦龙」弹力缝纫线	60	78dtex 1×2	65	14
	50	110dtex 1×2	45	21
	40	78dtex 2×2	32	30
KING POLYESTER WOOLLIE "S" キングポリエステルウーリーS／大王牌 涤纶长纤维弹力缝纫线	100(110dtex/2)	110dtex 1×2	45	21
KING WOOLLIE NYLON キングウーリーナイロン／大王牌 尼龙弹力缝纫线	110(122dtex/2)	122dtex 1×2	40	24
KING STAR (Embroidery thread) キングスター(刺しゅう糸) 星王牌 涤纶长纤维机用绣花线	60(75d/2)	83dtex 1×2	60	16
	40(120d/2)	135dtex 1×2	38	27

『総合カタログ』（20.3.⑦3）において、下記の通り変更点がございますので、お知らせいたします。
 詳細につきましては、各担当者へお問い合わせ下さい。

記

- P.1 ・ISO14001 認証のロゴマークに変更。 ・上海富士克制線有限公司取得のISO9001のロゴマークに変更。



- P.2～41 ・中国語のブランド表記が変更。 大王牌（変更前）→ KING 牌（変更後）
 P.4 ・[Material 素材/材料] の表記が変更。 複合ポリエステル（変更前）→ 複合繊維（ポリエステル）（変更後）
 ・エコテックススタンダード 100 の分類を変更。
 ・エコテックスロゴマークが変更。

認証番号 :N-KEN 07069	(追加) 認証番号 :N-KEN 21070	認証番号 :N-KEN 12017
ポリエステル素材、ナイロン素材 (イーガード、キングカラーズ、職人 グラデーションカラーを除く)	リサイクル素材(ペットボトル由来)	金銀系・アルミカラー系、 イーガード、キングカラーズ、 職人グラデーションカラー
		

- P.6～38 ・品質特性の一部の中国語表記を修正。 伸 長さ（修正前）→ 伸 長さ（修正後）
 P.9 ・「キング せいでんミシン糸」は廃番。
 P.9 ・新製品「キング イーガードミシン糸」が追加。QRコードにてご確認ください。



- P.10 ・「キング リペットスパンミシン糸」の内容が一部変更。
 1) エコテックススタンダード 100 を変更。
 認証番号 :N-KEN 07069(変更前) → N-KEN 21070(変更後)
 2) 常備色数が変更。 3 色 (変更前) → 19 色 (変更後)
 P.11 ・「キング RSS50 超ストレッチミシン糸」は廃番。
 P.11 ・新製品「キング エヴォオミシン糸」が追加。QRコードにてご確認ください。



- P.12 ・「キング カラーズミシン糸」のエコテックススタンダード 100 を変更。
 認証番号 :N-KEN 07069(変更前) → N-KEN 12017(変更後)
 P.14 ・「キング トールステッチミシン糸」の #30/1,000m は廃番。
 P.15 ・「キング スターミシン刺しゅう糸」の素材を追加。
 品番 75/2(No.60) : 100% POLYESTER 品番 120/2(No.40) : 100% POLYESTER
 P.17 ・「キング ダイトガミシン糸」は廃番。
 P.22 ・「職人グラデーションカラー」のエコテックススタンダード 100 を変更。
 認証番号 :N-KEN 07069(変更前) → N-KEN 12017(変更後)
 P.27 ・「さいせい 再生ポリエステルミシン糸」のエコテックススタンダード 100 を変更。
 認証番号 :N-KEN 07069(変更前) → N-KEN 21070(変更後)
 P.29 ・「せいでん 制電性ロックミシン糸」は廃番。
 P.37 ・「都手まり糸」の細金細銀の組成の訂正。
 ポリエステル 100% (修正前) → ポリエステル 61%、ナイロン 39% (修正後)
 P.38 ・「ビーズクロッシェ 12 色セット」は廃番。

電子カタログもございます。



2023 年 8 月現在 (最新情報につきましてはフジックスホームページ <https://www.fjx.co.jp/> の商品情報にてご確認ください)